8. ถ้ามาเที่ยวชมในช่วงฤดูวางไข่ของเต่า ไม่ควรไปขุดคุ้ยไข่เต่า หรือขอให้เด็กในหมู่บ้านไปหยิบไข่เต่ามาให้ดู

9. ในกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับเต่าเพ็ก ก็อาจพูดคุยหรือสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านในหมู่บ้านกอกได้ตามสะดวก

สถานที่ท่องเที่ยว



วัดอุดมคงคาคีรีเขต

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคก อำเภอมัญจาคีรี เป็นวัดของหลวงปู่ผาง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมรณภาพแล้ว แต่มีอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ผาง นอกจากนั้นที่วัดยังมีเจดีย์และพระอุโบสถที่สวยงาม

ผ้าไหมชนบท

อำเภอชนบทห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 54 กม.ไปตามถนนมิตรภาพขอนแก่น - นครราชสีมา มีการทอผ้าไหมพื้นเมืองพวก ซิ่น มัดหมี่ ผ้าไหมชนบทมีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมกันมาก

กู่เปือยน้อย

ตั้งอยู่ที่อำเภอเปือยน้อย ระยะทาง 79 กม. จากจังหวัดขอนแก่น ลักษณะเป็นปรางค์ศิลปะลพบุรี หรือขอม ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย ชาวบ้านเรียกว่า "ธาตุกู่ทอง" มีลวดลายสลักบนแผ่นหินประดับตามซุ้มประตูและผนังอย่างงดงาม



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
15/5 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4324-4498-9 โทรสาร 0-4324-4497
TOURISM AUTHORITY OF THAILAND NORTHEASTERN OFFICE : REGION 3
15/5 PRACHASAMOSORN Rd., AMPHOE MUANG, KHON KAEN 40000 Tel. : (66 43) 244498-9 Fax : (66 43) 244497

ออกแบบ / พิมพ์ที่ : [illegible] จ.ขอนแก่น โทร. 0-4332-1765

SPiCY I-San

หมู่บ้านเต่า

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น




การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
15/5 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4498-9 โทรสาร 0-4324-4497

มารู้จักเต่ากันเถอะ...

เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานยุคโบราณ มีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์กว่า 200 ล้านปีมาแล้ว อาศัยอยู่ทั่วไป ทั้งในบริเวณที่เป็นภูเขาสูง ทะเลทราย ที่ราบลุ่ม ทะเลสาบ ห้วย หนอง คลอง บึง ตลอดจนถึงในทะเล เต่าเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่บนบกในยุค Permian จากการศึกษาซากเต่าโบราณที่ค้นพบในภาคอีสาน และในประเทศเยอรมัน ทำให้ทราบถึงลักษณะของเต่าโบราณว่ามีขาแผ่กางออกด้านข้าง มีมัดกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงทำให้สามารถรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายได้เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลำดับการพัฒนาการของเต่า ในโลกนี้มีเต่าและสัตว์ในตระกูลใกล้เคียงกับเต่าที่เรียกว่าตะพาบ จำนวน 257 ชนิด (Species) ในประเทศไทยมี 28 ชนิด เป็นชนิดดั้งเดิมของไทย 26 ชนิด เป็นเต่านำเข้า 2 ชนิด สามารถจำแนกประเภทเต่าทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

1. Turtle เป็นพวกที่อาศัยในทะเล
2. Terrapin เป็นพวกที่มีกระดองแข็ง มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำจืดพบมากในอเมริกา
3. Tortoise เป็นพวกที่อาศัยอยู่บนบก
4. Soft-shelled turtle เป็นพวกที่มีกระดองอ่อน เช่น ตะพาบน้ำ



เต่าโบราณต้นตระกูลเต่าปัจจุบันมีอายุในยุค 210 ล้านปีมาแล้ว ความยาวประมาณ 3 ฟุต

เต่ากระ พบที่ทะเลอันดามัน



เต่าจักร พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป



ตะพาบน้ำ พบในแหล่งน้ำจืดของทุกภาค



เต่าตนุ พบในบริเวณหญ้าทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน



เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีกระดูกแข็งปกคลุมตัวเป็นรูปโดม เต่าหลายชนิดสามารถหดหัวแขนและขาเข้าภายในกระดองได้ บางชนิดสามารถเอี้ยวคอม้วนหัวเข้าไปด้านข้างของกระดองข้างใดข้างหนึ่งและบางชนิดมีคอที่ยาวมากจนดูคล้ายงู

เต่าเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีมาก มีหนังตาที่เปิดปิดได้เพื่อป้องกันอันตรายต่อตา โครงสร้างของกระดูกขนาดและรูปร่างของกระดองจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปในแต่ละชนิด (Species) กระดองของเต่าแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนบน เรียกว่า กระดองหลัง ส่วนล่าง เรียกว่า กระดองท้อง กระดองประกอบด้วยแผ่นเกล็ดแผ่นบาง ๆ ซ้อนทับบนแผ่นกระดูกแข็งเรียงติดกัน กระดองหลังมี 37 แผ่น กระดองท้องมี 12 - 14 แผ่นส่วนในตะพาบน้ำจะมีแผ่นหนังหุ้มกระดูกที่อ่อนนุ่มคลุมแทนแผ่นเกล็ด เต่าเป็นสัตว์สี่ขา รูปร่างของขาขึ้นอยู่กับการใช้งาน ขาหน้าของเต่ามักมี 5 นิ้ว และมีเล็บ ขาหลังมีเพียง 4 นิ้ว

เต่าน้ำจืด ขาจะเป็นแผ่นมีพังผืดยึดติดกันสำหรับการว่ายน้ำ

เต่าบก มีขาแข็งแรงสั้นเตี้ยเพื่อรองรับน้ำหนักตัว โดยเฉพาะเต่าที่อาศัยอยู่ตามภูเขา หรือโขดหินจะมีขาแข็งแรงมากใช้สำหรับการปีนป่ายไปตามความลาดชัน ขามีเกล็ดแข็งห่อหุ้มเท้าไม่มีพังผืด มีลักษณะคล้ายขาช้าง ส่วนขาของเต่าทะเล มีลักษณะคล้ายใบพาย เพราะอาศัยอยู่ในน้ำเกือบตลอดชีวิตจะขึ้นบกเพียงในเวลาวางไข่เท่านั้น เช่นเดียวกับตะพาบน้ำ ต่างกันที่ตะพาบน้ำจะมีเล็บเท้าเพราะต้องใช้ขุดโคลนเลนอยู่ตลอดเวลา



หางเต่า ส่วนใหญ่มักมีขนาดสั้น ตัวผู้มีหางที่ยาวและโคนหางใหญ่กว่าตัวเมีย มีเต่าเพียง 2 - 3 ชนิดเท่านั้น ที่มีหางยาวมากจนเกือบเท่าความยาวของลำตัวแต่บางชนิดมีเดือยขนาดใหญ่ยื่นออกมาระหว่างหางกับขาหลัง เช่น เต่าหกเหลือง มีเดือยที่ใหญ่แหลมรูปร่างคล้ายกรงเล็บจนทำให้ได้ชื่อว่าเต่าหกขา เต่ามักจำกัดตัวเองอยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่ไกลจากถิ่นเกิดมากนัก โดยเฉพาะเต่าบกเป็นเต่าที่อาศัยในที่สูง ๆ จะไม่มาอยู่ในที่ราบแต่เต่าทะเลมักไม่ติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง จะหากินตอนกลางวัน พักผ่อนตอนกลางคืน แต่ถ้าได้กลิ่นอาหารที่ชอบเต่าจะกินได้ทุกเวลา อาหารหลักของเต่าบกคือพืชผักผลไม้และกินเนื้อและซากสัตว์เป็นอาหารเสริม เต่าบกเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เต่าชอบอากาศค่อนข้างอุ่นเมื่ออากาศเย็นลง เช่น ในฤดูหนาวเต่าจะจำศีลฤดูหนาว (Hibernation) ขณะเดียวกันเมื่อแห้งแล้งและอากาศร้อนจัดเต่าก็จำศีลฤดูร้อน (Aestivation) ได้เช่นกัน เต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากและคาดว่าเป็นสัตว์บกที่มีอายุยืนยาวมากที่สุด เต่าบกบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า 100 ปี

เต่าเพ็กที่ดอนเต่าในหมู่บ้านกอกในบริเวณศาลเจ้าคุณปู่หรือศาลเจ้าปู่ฟ้าระงึม ตั้งอยู่ที่บ้านกอก อ.มัญจาคีรี ประมาณ 50 กม.




จากจังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อกันว่าเจ้าคุณปู่เป็นชายแก่รูปร่างสูงใหญ่นุ่งขาวห่มขาวมีเต่าเพ็กเป็นบริวาร มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เต่าเพ็กที่บ้านกอกมีอายุยืนยาวสืบเชื้อสายกันมาพร้อมๆ กับการตั้งบ้านกอกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 คือ ประมาณ 234 ปีมาแล้วเต่าเพ็กจะรวมกันอยู่มากในบริเวณที่เรียกว่า ศาลเจ้าปู่ (ดอนเต่า) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 2 ศาลชื่อเจ้าปู่ฟ้าระงึมและมีหอพระพุทธ 1 หลัง บริเวณดอนเต่านี้มีกอไผ่อยู่ทั่วไป ใบไผ่ร่วงหล่น ทับถมกันเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าเต่าในบริเวณดอนเต่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าปู่ฟ้าระงึม จึงเรียกเต่าพวกนี้ว่า เต่ามเหศักดิ์ อีกชื่อหนึ่ง เมื่อชาวบ้านกอกเชื่อว่าเต่าเพ็กเป็นเต่าของเจ้าปู่ฟ้าระงึมจึงมีความยำเกรงไม่ทำอันตรายเต่าในเขตหมู่บ้าน แต่ถ้าเผลอไปทำร้ายเต่าโดยไม่ตั้งใจก็จะไปขอขมาต่อเจ้าคุณปู่ ชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนจะไม่สร้างกำแพงหรือรั้วคอนกรีตสูงรอบบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เต่าสามารถเข้ามาหาอาหาร หรือหลบร้อนรวมทั้งออกไข่ในบริเวณที่ดินว่างของบ้านได้สะดวก นอกจากนั้นพวกสัตว์ต่างๆ เช่น วัว ควาย สุนัข เป็ด ไก่ ก็มีความคุ้นเคยกับเต่าเพ็กเป็นอย่างดีโดยจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแม้จะมีเต่าอยู่ในช่องทางเดินแคบๆ ถ้าไล่วัวควายให้เดินผ่านไปเร็วๆ ก็ไม่ปรากฏว่าวัวควายจะเหยียบเต่าสักครั้งเดียว

ชาวบ้านเล่าว่าเต่าเพ็กมีสัญชาตญาณในการกินอาหารดีมาก เพราะเต่ามักไปจับกลุ่มออกันแน่นในบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือร้านขายของชำที่มักจะมีการนำขนุนหรือเศษอาหาร มารวมกันไว้ในช่วงเย็นของแต่ละวัน อาหารของเต่าในหมู่บ้านกอกได้แก่ ขนุน สับปะรด แตงไทย พืชผักประเภทแตงกวา ผักบุ้ง ผักกาด กะหล่ำปลี หน่อไม้ และซากสัตว์ เต่าเพ็กไม่ชอบอากาศร้อน มักออกเดินตามถนนเป็นเหตุให้รถทับเต่าตาย จากการสำรวจของชาวบ้านพบว่าเต่าในหมู่บ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2000 ตัว ทำให้อาหารในบริเวณดอนเต่ามีไม่เพียงพอเต่าจึงออกหากินตามหมู่บ้านตามใต้ถุนบ้านเรือนราษฎร ในบ้านกอกและบ้านใกล้เคียง หรือตามเรือกสวนไร่นาในรัศมีประมาณ 2 กม. โดยไม่มีใครทำอันตรายเต่าเหล่านี้ เนื่องจากมีเรื่องเล่าว่าเคยมีราษฎรจากที่อื่นมาจับเต่าไปต้มกิน ทำให้อาเจียนเป็นโลหิตและตายในทันที แล้วยังมีความอัศจรรย์อื่นๆ ที่เล่าขานกันอีก ชาวบ้านจึงยึดถือเป็นประเพณีไม่ทำร้ายเต่า



เต่าเหลือง เต่าเทียน เต่าแขนง (Yellow Tortoise)



เต่าเหลืองเต่าเทียน หรือ เต่าแขนงเป็นเต่าชนิดเดียวกัน ภาคอีสานเรียกว่า เต่าเพ็ก ที่มาของชื่อเต่าเพ็กมาจากอาหารที่เต่าชอบกินตามธรรมชาติคือหญ้าเพ็กซึ่งขึ้นทั่วไปในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เต่าเพ็กมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Indotestudo Elongata มีพบอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย และในแคว้นอัสสัม พม่า มาเลเซีย ตลอดทั่วอินโดจีน เต่าเหลืองมักอาศัยอยู่ในป่าเขตที่ราบสูงหรือภูเขาเป็นเต่าบก ชนิดที่พบมากที่สุดของประเทศไทย แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แต่เต่าเหลืองก็ชอบอาศัยอยู่ในที่ชื้นเย็น





เต่าเหลืองที่อยู่ตามธรรมชาติในภาคเหนือและอีสานของประเทศไทยเราจะสามารถคำนวณอายุของเต่าได้ จากการนับวงปีที่แผ่นเกล็ดของกระดองเต่า แต่ทั้งนี้จะนับได้ต้องเป็นเต่าที่มีอายุไม่มากกว่า 20 ปี เพราะถ้ามากกว่าวงปีจะถี่มากจนไม่สามารถนับได้ เต่าเหลืองเป็นเต่าที่มีกระดองสูง มีลักษณะคล้ายหมวกเหล็กทหาร ขนาดโตเต็มที่มีกระดองสีเหลืองยาว 30 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม ขาหลังแข็งแรง สั้นป้อม ทู่ มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่ผิวหนังขาหลัง มีลักษณะแบบขาช้างนิ้วไม่มีพังผืด มีเล็บที่แข็งแรง กระดองท้องของตัวผู้จะเว้าเข้าไปประมาณ 1/4 ของลำตัวเต่า ส่วนตัวเมียจะแบนราบ กระดองของเต่าเหลืองจะมีสีเหลืองปนดำ กระดองท้องมีสีเหลืองแต่จะมีสีดำตรงกลางแผ่น หัวมีสีเหลือง ขามีสีเทาดำ มีเกล็ดสีเหลือง เล็บมีสีเหลืองหรือขาว เต่าเพ็กจะเริ่มผสมพันธุ์กันในช่วงปลายฤดูฝน หลังจากนั้นประมาณ 1 - 2 เดือน จึงจะมีการวางไข่ตามพื้นดินตัวเมียใช้ขาหลังและกระดองส่วนก้นขุดหลุมลึกประมาณครึ่งตัวเต่า



การวางไข่ครั้งละประมาณ 4 - 6 ฟอง ไข่เต่าเพ็กจะแตกต่างจากไข่เต่าตนุ กล่าวคือจะมีลักษณะรีคล้ายไข่ไก่แต่มีขนาดป้อมกว่านิดหน่อยและมีผิวสากมือเล็กน้อยเปลือกไข่แข็งกว่าเปลือกไข่เต่าทะเล แม่เต่าจะกลบดินให้มิดจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัวออกมาเองไข่เต่าจะฟักออกมาเป็นตัวใช้เวลา ประมาณ 3 - 4 เดือน ช่วงแรกเกิดกระดองเต่าจะนิ่มมาก ตัวยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตรเท่านั้น กระดองลูกเต่าจะเริ่มแข็งเมื่ออายุได้ ประมาณ 1 ปี

แม้จะพบเต่าเหลืองอยู่เกือบทั่วประเทศไทยแต่ที่หมู่บ้านเต่าที่บ้านกอกจะมีเต่ามากกว่าแห่งอื่นๆ ที่น่าสนใจก็คือเป็นสถานที่ที่เดียวที่คนกับเต่าอยู่กันอย่างสันติสุขไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเต่าเหลือง

1. เต่าเหลืองหรือเต่าเพ็ก เป็นเต่าบกไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้จึงไม่ควรนำไปปล่อยในน้ำ
2. ตามธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลาน เมื่อวางไข่แล้วจะปล่อยให้ฟักเป็นตัวตามธรรมชาติไม่มีการกกไข่พลิกไข่ ดังนั้นการจับหรือพลิกไข่อาจจะทำให้ไข่เน่าเสีย หรือลูกเต่าออกมาพิการได้
3. อุณหภูมิเป็นเครื่องกำหนดเพศของเต่า ไข่เต่าที่ได้รับอุณหภูมิสูงจะฟักออกมาเป็นเพศเมีย
4. เต่าแต่ละชนิดกินอาหารต่างกัน เช่น เต่านาชอบกินหอยขม เต่าเดือยชอบกินเห็ด เต่าเหลืองชอบกินผลไม้ ดังนั้นการเลี้ยงเต่าจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับอาหารเต่าให้ถูกต้อง

ข้อแนะนำผู้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเต่า

มีนักท่องเที่ยวบางคนปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องของการเยี่ยมชมหรือไม่ให้ความสำคัญต่อประเพณีและความเชื่อของชาวบ้านกอกที่มีต่อปู่ฟ้าระงึมและบริวารเต่า ซึ่งจะก่อความไม่พอใจให้แก่ชนท้องถิ่นหรืออาจเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครอธิบายได้ เช่นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า ในช่วงปี 2536 มีนักข่าวได้หวันมาถ่ายรูปเต่าเพ็กโดยใช้เท้าเหยียบเต่าไว้ ปรากฎว่าไม่สามารถถ่ายรูปเต่าได้ทั้งๆ ที่กล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในสภาพดี พอออกจากบริเวณศาลปู่ฟ้าระงึม กล้องก็สามารถใช้การได้ตามปกติ




ความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงเต่าเหลืองในห้องทดลอง

1. ไข่เต่าเหลืองใช้เวลาฟักไข่ในช่วง 60 - 180 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศไข่ที่ออกมาจากแม่เต่าในคราวเดียวกันก็อาจจะฟักออกมาเป็นตัวไม่พร้อมกัน
2. การวางไข่ที่เกิดขึ้น จำนวน 4 - 6 ฟอง
3. ช่วงอายุความพร้อมในการผสมพันธุ์ของเต่าสนห้องทดลองจะเกิน 8 ปีขึ้นไปและในปีที่ 6 จะเริ่มแยกเพศเต่าได้ คือ ตัวผู้หางจะใหญ่และยาวในปีที่ 7 กระดองท้องของตัวผู้จะเป็นร่องบุ๋มชัดเจนขึ้น
4. ลูกเต่าเหลือง 5 เดือนแรก กระดองยังไม่แข็งมีหนามที่ขอบกระดอง เพื่อป้องกันตัวเมื่อเต่าโตขึ้นหนามจะหายไป

การเดินทางไปหมู่บ้านเต่า

โดยพาหนะส่วนตัวจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางชุมแพผ่านทางแยกเข้าสนามบินขอนแก่น และถนนเลี่ยงเมืองใช้เส้นทางนี้ไปประมาณ 14 กม. ถึงบ้านทุ่มเลี้ยวซ้ายไปเส้นทางหมายเลข 2062 ไปอำเภอมัญจาคีรี ถึงหลักกิโลเมตรที่ 40 ด้านซ้ายมือจะพบปั๊มเชลล์ และปากทางเข้าหมู่บ้านเต่าเป็นศาลมีรูปปั้นเต่ายืนอยู่ เข้าไปประมาณ 50 เมตร หรือไปทางอำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท ถึงตัวอำเภอมัญจาคีรีจากนั้นให้ตรงไปถนนหมายเลข 2062 สายมัญจาคีรี - บ้านทุ่ม (พระยืน) ให้ดูหลักกิโลเมตรที่ 40 จะพบหมู่บ้านเต่าห่างจาก อ.มัญจาคีรี 4 กม. ให้สังเกตวัดศรีสุมังคลอยู่ทางขวามือ เมื่อมาชมหมู่บ้านเต่าแล้วยังสามารถไปเยี่ยมวัดอุดมคงคาคีรีเขต เป็นสถานที่ร่มรื่นน่าพักผ่อนให้จิตใจผ่อนคลาย เหมาะเป็นที่วิปัสนามีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเขียว ที่สำคัญวัดอุดมคงคาคีรีเขตเป็นที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ผางเกจิอาจารย์ มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น

แผนที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น





แผนที่ตั้งหมู่บ้านเต่า

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. ลานจอดรถสามารถใช้บริเวณลานจอดรถของวัดศรีสุมังคล ซึ่งมีบริเวณกว้างจอดรถได้ในปริมาณมาก
2. ห้องสุขา มีห้องสุขาให้บริการ
3. มีห้องอาหารคุณภาพระดับอำเภออยู่หลายแห่งคือร้านเพียว ร้านน้องออฟ และร้านนำรส
4. มีรถประจำทางผ่าน เป็นรถประจำทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอมัญจาคีรี มาขึ้นที่สถานีโดยสาร บขส.ธรรมดา เที่ยวแรกออกจากขอนแก่น 06.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ราคาค่าโดยสาร 23 บาท

ข้อปฏิบัติในการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี มีดังนี้

1. ไม่ควรใช้เท้าเหยียบเต่าเมื่อต้องการถ่ายรูป
2. ไม่ควรใช้ก้นบุหรี่จี้เต่าให้เดิน
3. ไม่จับเต่าโยนลงบ่อน้ำโดยเฉพาะลูกเต่า เพราะเต่าเพ็กว่ายน้ำไม่ได้และอาจจมน้ำตาย
4. อย่านำลูกเต่าออกจากบริเวณหมู่บ้านแม้ว่าท่านจะมีเจตนาดีเพื่อนำไปเลี้ยงก็ตาม
5. อย่าจับเต่าหงายขึ้นเต่าเพ็กจะคว่ำตัวเองไม่ได้เพราะมีกระดองสูง ถ้าไม่มีใครมาพลิกกลับดังเดิมเต่าจะตายในที่สุด
6. ไม่ควรหงายท้องเต่าหรือจับเต่าพลิกตัวไปมา เพราะอาจมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของไข่ที่กำลังอยู่ในภาวะเจริญในท้องเต่าตัวเมียได้
7. เมื่อขับรถเข้ามาบริเวณหมู่บ้าน โดยเฉพาะเวลาพลบค่ำขอให้ระมัดระวังในการขับรถเพราะอาจทับเต่าตาย